

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ПАНОМАРИКС»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Теплоход "ПАНО-02"</i>					
12-683930. Капитан	Напряженность: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм напряженности трудового процесса.			
13-683930. Старший помощник капитана	Напряженность: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм напряженности трудового процесса.			
14-683930. Второй помощник капитана	Напряженность: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм напряженности трудового процесса.			
15-683930. Старший механик	Шум: Применение средств защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
16-683930. Второй механик	Шум: Применение средств защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
17-683930. Третий механик	Шум: Применение средств защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
18-683930. Электромеханик	Шум: Применение средств защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
19-683930. Старший матрос	Тяжесть: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
20-683930. Матрос	Тяжесть: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
21-683930. Повар	Тяжесть: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
22-683930. Моторист	Шум: Применение средств защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			

23-683930. Практикант	Тяжесть: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
<i>Теплоход "ПАНО-03"</i>					
24-683930. Капитан	Напряженность: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм напряженности трудового процесса.			
25-683930. Старший помощник капитана	Напряженность: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм напряженности трудового процесса.			
26-683930. Второй помощник капитана	Напряженность: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм напряженности трудового процесса.			
27-683930. Старший механик	Шум: Применение средств защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
28-683930. Второй механик	Шум: Применение средств защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
29-683930. Третий механик	Шум: Применение средств защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
30-683930. Электромеханик	Шум: Применение средств защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
31-683930. Старший матрос	Тяжесть: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
32-683930. Матрос	Тяжесть: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
33-683930. Повар	Тяжесть: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
34-683930. Моторист	Шум: Применение средств защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
35-683930. Практикант	Тяжесть: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			


<i>Теплоход "ПАНО-01"</i>					
36-683930. Капитан	Напряженность: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм напряженности трудового процесса.			
37-683930. Старший помощник капитана	Напряженность: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм напряженности трудового процесса.			
38-683930. Второй помощник капитана	Напряженность: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм напряженности трудового процесса.			
39-683930. Старший механик	Шум: Применение средств защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
40-683930. Второй механик	Шум: Применение средств защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
41-683930. Третий механик	Шум: Применение средств защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
42-683930. Электромеханик	Шум: Применение средств защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
43-683930. Старший матрос	Тяжесть: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
44-683930. Матрос	Тяжесть: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
45-683930. Повар	Тяжесть: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
46-683930. Моторист	Шум: Применение средств защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
47-683930. Практикант	Тяжесть: Рекомендуется установить 2 регламентированных перерыва в течение смены в соответствии с МР 2.2.9.2311-07.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			

Дата составления: 07.04.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по  
эксплуатации флота

(должность)



(подпись)

Бобраев С.И.

(Ф.И.О.)

07.04.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Менеджер по реализации логистиче-  
ских проектов

(должность)



(подпись)

Цветкова П.Ю.

(Ф.И.О.)

07.04.2023

(дата)

Специалист отдела по работе с персо-  
налом

(должность)



(подпись)

Сильченко Т.И.

(Ф.И.О.)


07.04.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

469

(№ в реестре)



(подпись)

Улесиков М.С.

(Ф.И.О.)

22.03.2023

(дата)